



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ	:	20.02.2018
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ	:	2^η
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	:	61^η
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	:	20.02.2018

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 1768/27.02.2018

Λήψη απόφασης περί έναρξη διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την εκτέλεση του έργου και των μελετών με τίτλο: « Αποκατάσταση κατεστραμμένου οδοστρώματος που προκλήθηκε από θεομηνία, εντός οικισμού Αγίου Ιωάννη, του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου», του προγράμματος « Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στον Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου ».

Δήμαρχος: Κουτσάφτης Παναγιώτης

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Πρόεδρος: Χιώτης Δημήτριος

Αντιπρόεδρος : Κασιφός Απόστολος (ΑΠΩΝ)

Γραμματέας: Κουσελίνης Προκόπιος

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :

- 1.ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ**
- 2.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ**
- 3.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ**
- 4.ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ**
- 5.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**
- 6.ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**
- 7.ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ**
- 8.ΡΕΠΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**
- 9.ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ**
- 10.ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**
- 11.ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**
- 12.ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ**

13.ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ**ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :**

- 1.ΚΑΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**
- 2.ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**
- 3.ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ**
- 4.ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ**
- 5.ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**
- 6.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

- 1.ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Δ.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ**
- 2.ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ**
- 3. ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ**
- 4.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ**
- 5.ΑΛΤΙΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - ΒΕΡΓΟΣ - Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ**
- 6.ΜΑΜΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ**
- 7.ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ**

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :

- 1. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**
- 2.ΝΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. ΞΟΥΡΥΧΤΙΟΥ.**

Σύμφωνα με τη με αριθμό πρωτ : 1383/15-02-2018 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε κατά τα νόμιμα και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Ο Δήμαρχος κ. Κουτσάφτης Παναγιώτης, προσκλήθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και παρέστη στην συνεδρίαση.

Ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χιώτης Δημήτριος - Μαρίνος προσήλθε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 3^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Τσαπράζης Βασίλειος και κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος προσήλθαν μετά την συζήτηση του 4^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Χριστοδούλου Γεωργία, αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την διάρκεια της συζήτησης του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης (πριν την ψήφισή του).

Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουτσελίνης Προκόπιος, δήλωσε κώλυμα και δε συμμετείχε στη συζήτηση του 14^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το 14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προτάθηκε και συζητήθηκε μετά την συζήτηση του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Μετά την συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, τέθηκαν από πλευράς του κ. Δημάρχου και των Δημοτικών Συμβούλων τοποθετήσεις, οι οποίες αναλυτικά καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης, σχετικά με τις συχνές διακοπές ρεύματος λόγω κακοκαιρίας και τις ζημιές που προκλήθηκαν από αυτές, την συντήρηση του οδικού κυκλώματος και της εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας, την κήρυξη του Δήμου μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των θεομηνιών και την καταγραφή των ζημιών, τον σχεδιασμό για την έγκαιρη αντιμετώπιση των ζημιών από θεομηνίες, τις ενέργειες του Δήμου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την κακοκαιρία, την κατάσταση και την ασφάλιση των οχημάτων του Δήμου, τους Δασικούς Χάρτες, και το ζήτημα της πληρωμής των εργαζόμενων στην ΚΕΔΗΖΑΜ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Από το πρακτικό της 2^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, που συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ζαγοράς -Μουρεσίου, στη Ζαγορά, την 20.02.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 06.00 μ.μ.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η Δημοτική Υπάλληλος κ. Τσόγκα Αικατερίνη, για τη τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ : 3^ο

Λήψη απόφασης περί έναρξη διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την εκτέλεση του έργου και των μελετών με τίτλο: « Αποκατάσταση κατεστραμμένου οδοστρώματος που προκλήθηκε από θεομηνία, εντός οικισμού Αγίου Ιωάννη, του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου», του προγράμματος « Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στον Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου ».

Ο κ. Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώματος την εισήγηση του Προϊστάμενου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου με θέμα: «Έγκρισης διενέργειας διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση κατεστραμμένου οδοστρώματος, που προκλήθηκε από θεομηνία, εντός οικ. Αγίου Ιωάννη, Δ. Ζαγοράς Μουρεσίου» , στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Κ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣ
ΤΟ Δ.Σ.
ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκρισης διενέργειας διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου - μελετών «**Αποκατάσταση κατεστραμμένου οδοστρώματος, που προκλήθηκε από θεομηνία, εντός οικ. Αγίου Ιωάννη, Δ. Ζαγοράς Μουρεσίου**»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στις 13/01/2018 και 14/01/2018 η ευρύτερη περιοχή του Ανατολικού Πηλίου και ειδικότερα τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου επλήγησαν από πρωτοφανή καιρικά φαινόμενα με ιδιαίτερη ένταση ανέμων. Οι παρακάτω οικισμοί δέχθηκαν ισχυρούς κυματισμούς. Ένας από τους ανωτέρω οικισμούς ήταν και το Δημοτικό διαμέρισμα του Αγίου Ιωάννη.

Στο σημείο της κεντρικής οδού Αγίου Δημητρίου – Αγίου Ιωάννη (του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου) που συμβάλλει στην παραλιακή οδό (βλέπε φωτό) δίπλα στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων εκδηλώθηκε αστοχία στον τοίχο αντιστήριξης επί του θαλάσσιου μετώπου.

Σε σημαντικό τμήμα της οδού έγινε ολική υποχώρηση του οδοστρώματος και δημιουργήθηκε χάσμα (οππή) 100 m² περίπου και ύψους 4,0m. Ταυτόχρονα λόγω μετακινήσεων του τοίχου αντιστήριξης προς την θάλασσα εμφανίσθηκαν παράλληλες ρωγμές καθώς και κατακόρυφη μετατόπιση του οδοστρώματος και των πεζοδρομίων. Η αστοχία επεκτείνεται σε 80,0m περίπου κατά μήκος της παραλιακής οδού.

Στο συγκεκριμένο τμήμα υπήρχε παράκτιος τοίχος αντιστήριξης από άοπλο σκυρόδεμα (τοίχος βαρύτητας) με σχεδόν κατακόρυφο μέτωπο, δημιουργώντας μέση υψομετρική διαφορά 4,50m. Στο ανάντη τμήμα του τοίχου και παράλληλα με αυτόν έχει κατασκευασθεί η παραλιακή οδός του οικισμού, ενώ στο κατάντη τμήμα εκτείνεται η παραλία του Αγίου Ιωάννη (αμμουδιά – θάλασσα) (ΒΛΕΠΕ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ Α) . Στον πόδα του τοίχου είχε κατασκευασθεί παράλληλα με αυτόν ράμπα ανόδου ατόμων από την αμμουδιά προς την παραλιακή οδό με πλάτος 1,60m.

Σήμερα η κατάσταση έχει ως εξής:

- Αποκοπή της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών στο παραλιακό μέτωπο του οικισμού. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι ο συγκεκριμένος οικισμός αναπτύσσεται κατά μήκος της ακτογραμμής και η παραλιακή οδός είναι η μοναδική οδός προσπέλασης προς τα καταστήματα και τα ξενοδοχεία αλλά και την παραλία του οικισμού.
- Πλήρη αστοχία του οδοστρώματος, των υποβάσεων και των επιχωμάτων επί μήκος 30,0m και σε έκταση 100,0m². Στο συγκεκριμένο σημείο δημιουργήθηκε χάσμα ύψους 4,0m.
- Πλήρη αστοχία του πλακοσκεπή οχετού αποχέτευσης όμβριων υδάτων και απορροής της παροχής μικρού ρέματος του οικισμού. Λόγω των κατακρινήσεων έχει αποφραχθεί η έξοδος των υδάτων με συνέπεια σε περίπτωση ισχυρής βροχόπτωσης να δημιουργηθούν υποσκαφές σε παρακείμενες οικοδομές αλλά και στα υπόλοιπα έργα υποδομής στην ευρύτερη περιοχή.
- Πλήρη αστοχία του πεζοδρομίου στο αντίστοιχο τμήμα με το οδόστρωμα.
- Δεξιά και αριστερά της κύριας αστοχίας παρατηρούνται εκτεταμένες ρωγμές στο οδόστρωμα και στα πεζοδρόμια σε συνολικό μήκος 80,0m περίπου. Η αστοχία του οδοστρώματος έχει επεκταθεί στα $\frac{3}{4}$ του πλάτους του και εκδηλώνεται με διευρυμένες ρωγμές παράλληλα προς τον άξονα της οδού. Στο εξωτερικό όριο της οδού και σε επαφή με το κρασπεδόρειθο του πεζοδρομίου έχει δημιουργηθεί κάθισμα (άλμα) της τάξεως των 10,0cm επί μήκος περίπου 15,0m.
- Αστοχία όλων των έργων υποδομής στο συγκεκριμένο μήκος που αφορά, ύδρευση, αποχέτευση, κεντρικός υπόγειος αγωγός ΔΕΗ, οπτικές ίνες, δημοτικός φωτισμός κ.λ.π.

Συμπερασματικά εκτός από την κύρια αστοχία εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας και αποκατάστασης, η αστοχία – διάβρωση και καθιζήσεις θα επεκταθούν προς τα ανάντη με άμεση συνέπεια βλάβες σε οικήματα, στην πλατεία και στην εκκλησία.

Για όλα τα ανωτέρω βλέπε φωτο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο συγκεκριμένος τοίχος κατασκευάστηκε το έτος 1970, προκειμένου να δημιουργηθεί επίπεδο ασφάλειας για την κατασκευή της παραλιακής οδού κυκλοφορίας οχημάτων και ασφαλή διέλευση πεζών με κατασκευή πεζοδρομίου, ταυτόχρονα προστατεύει την παράκτια ζώνη του οικισμού. Αργότερα κατά το έτος 2000 έγιναν κάποιες βελτιώσεις στην παράκτια ζώνη που αφορούσαν τον δημοτικό φωτισμό, επιστρώσεις πεζοδρομίων, βελτίωση οδοστρώματος οδού κ.λ.π.

Ο τοίχος είναι από άοπλο σκυρόδεμα (τοίχος βαρύτητας).

Στο σημείο αστοχίας διαπιστώθηκε ότι προϋπήρχε μικρός λιθόκτιστος τοίχος μικρότερου ύψους. Σε επαφή με τον λιθόκτιστο τοίχο κατασκευάστηκε ο νέος μεγαλύτερου ύψους. Τα γεωμετρικά στοιχεία του τοίχου είναι:

Ύψος 4,50m

Πάχος στην στέψη 0,50m

Πάχος στην βάση 0,90m

Έμπροσθεν του τοίχου υπάρχει ράμπα καθόδου από καλυμβητή λιθοδομή. Χαρακτηριστικό του τοίχου είναι το μικρό βάθος θεμελίωσης και η έλλειψη κατασκευής ευρύτερου πέλματος έδρασης. Ο τοίχος είχε κατασκευασθεί σε απόσταση περίπου 12,0m από τα παραλιακά κτίσματα δημιουργώντας πεζοδρόμιο πλάτους 4,0m και οδόστρωμα πλάτους 5,0m.

Μακροσκοπικά οι επιχώσεις πίσω από τον τοίχο αποτελούνται από αμμοιλύες με αρκετά αδρομερή μεγέθους έως μεγάλων λιθωμάτων. Θεωρείται σχηματισμός χαλαρής, χαμηλής διατμητικής αντοχής και αυξημένης υδατοπερατότητας. Τα μηχανικά χαρακτηριστικά είναι χαμηλά.

ΑΙΤΙΑ ΑΣΤΟΧΙΑΣ

Η κύρια αιτία της αστοχίας ήταν οι υδροδυναμικές συνθήκες που επικράτησαν την ημέρα της καταστροφής λόγω του αυξημένου κυματισμού σε συνδυασμό με το μικρό βάθος θεμελίωσης του τοίχου και την έλλειψη ασφαλούς πλάτους θεμελίωσης. Ο τοίχος (που ήταν παράλληλος προς την ακτογραμμή) βρέθηκε εντός της ζώνης αναρρίχησης των κυματισμών, προκαλώντας ανάκλαση των κυμάτων και διάβρωση με υποσκαφή. Οι χαλαρές και υδατοπερατές επιχώσεις πίσω από τον τοίχο σιγά – σιγά διαβρώθηκαν και παρασύρθηκαν προς την θάλασσα δημιουργώντας κενό εδάφους. Έτσι τόσο ο τοίχος όσο και τα οδοστρώματα που ήταν άσπλα καταστράφηκαν.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Δεδομένου του υφιστάμενου δομημένου περιβάλλοντος και της έλλειψης χώρου τα οποιαδήποτε έργα θα πρέπει να ανακατασκευασθούν στις αρχικές θέσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να συνταχθεί γεωτεχνική μελέτη με εκτέλεση δύο (2) γεωτρήσεων. Με βάση τα αποτελέσματα των γεωτρήσεων θα είναι δυνατή η ασφαλή θεμελίωση των νέων έργων αποκατάστασης. Συνοπτικά τα έργα αποκατάστασης θα αφορούν:

- Την κατασκευή του τοίχου στην παράκτια γραμμή με έδρασή του σε μικροπασσάλους και κεφαλόδεσμο. Μήκος τοίχου 70,0m
- Την ανακατασκευή της ράμπας καθόδου προς την αμμουδιά αλλά σε πρόβολο και όχι εδραζόμενη στην άμμο όπως η αρχική.

- Την ανακατασκευή του πλακοσκεπή οχετού του ρέματος με ταυτόχρονη κατασκευή πτερυγότοιχων και λεκάνη υποδοχής των όμβριων.
- Την ανακατασκευή οδοστρωμάτων, στρώσεων οδοποιίας, επιχώσεων κ.λ.π. σε μήκος 80,0m
- Την ανακατασκευή πεζοδρομίων – ρείθρων –σχαρών αποχέτευσης όμβριων – σημάνσεις κ.λ.π. επί μήκος 80,0m.
- Την αποκατάσταση των δικτύων υποδομής.
- Τον γενικότερο καθαρισμό του ευρύτερου περιβάλλοντα χώρου.
- Την κατασκευή έργων προστασίας κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων (σημάνσεις, στηθαία κ.λ.π.)

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- 1) Καθαίρεση και πλήρης επανακατασκευή του τοίχου επί του παραλιακού μετώπου από οπλισμένο σκυρόδεμα (τύπου τοίχου προβόλου) εδραζόμενο σε μικροπασσάλους συνολικού ύψους 4,80m και συνολικού μήκους 40,0m
- 2) Αποκατάσταση – ενίσχυση υφιστάμενου τοίχου αντιστήριξης επί του παραλιακού μετώπου (τοίχος βαρύτητας) επί συνολικού μήκους 17,0m.
- 3) Πλήρη επανακατασκευή πλακοσκεπή οχετού ρέματος (κάτω από την παραλιακή οδό) από οπλισμένο σκυρόδεμα μετά των αντίστοιχων πτερυγότοιχων. Καθαρή διατομή πλάτους 2,50m, ύψους 3,0m σε συνολικό μήκος 10,60m.
- 4) Καθαίρεση – επανακατασκευή πεζοδρομίου επί παραλιακού μετώπου μέσου πλάτους 2,80m, συνολικού μήκους 70,0m και εμβαδού $E=198,0m^2$. Εργασίες
 - ✓ Κατασκευή υποστρωμάτων
 - ✓ Διάστρωση σκυροδέματος
 - ✓ Κρασπεδόρειθρα
 - ✓ Αποχετεύσεις
 - ✓ Σταμπωτά δάπεδα
- 5) Επανακατασκευή κοίτης ρέματος ανάντη πλακοσκεπή οχετού επί μήκος 25,0m με λιθόστρωτο και σκυρόδεμα.
- 6) Πλήρη και μερική επανακατασκευή παραλιακής οδού μέσου πλάτους 5,0m και μήκους 84,0m
- 7) Αποκαταστάσεις τεχνικών, που συμβάλουν στο παραλιακό μέτωπο (2 τεχνικά)
- 8) Αποκαταστάσεις πλακοστρώσεων, λιθόστρωτου, πεζοδρομίων, τοιχίσκων, ηλεκτροφωτισμού κ.λ.π. πλατείας Αγίων Αποστόλων
- 9) Εξοπλισμοί, πινακίδες, κλίμακες καθόδου, ράμπες, σήμανση κ.λ.π.

Η διαδικασία θα γίνει σύμφωνα με το :

Άρθρο 32 του Ν.4412/2016

Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

«..1.Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 6, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

2.Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:

α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία είτε δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή αίτηση συμμετοχής είτε καμία από τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής δεν είναι κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιαδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή μετά από αίτημά της

Μη κατάλληλη θεωρείται μία προσφορά όταν είναι άσχετη με τη σύμβαση και αδυνατεί προδήλως, χωρίς να τροποποιηθεί ουσιαστικά, να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής, όπως προσδιορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.

Μη κατάλληλη θεωρείται μία αίτηση συμμετοχής όταν στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα συντρέχει υποχρεωτικός ή δυνητικός λόγος αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 ή όταν αυτός δεν πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77.

β) εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνον από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους:

αα) στόχος της σύμβασης είναι η δημιουργία ή απόκτηση μοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης,

ββ) απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους,

γγ) προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Οι εξαιρέσεις που ορίζονται στις υποπεριπτώσεις ββ' και γγ' εφαρμόζονται μόνο εάν δεν υπάρχει εύλογη εναλλακτική λύση ή υποκατάστατο και η απουσία ανταγωνισμού δεν είναι αποτέλεσμα τεχνητού περιορισμού των παραμέτρων της σύμβασης

γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν

είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση.

Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη...»

Κατόπιν τον ανωτέρω το Δ.Σ. Ζαγοράς Μουρεσίου καλείται να λάβει απόφαση ήτοι:

1/ Έγκρισης διενέργειας διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου και των απαιτούμενων μελετών με τίτλο «Αποκατάσταση κατεστραμμένου οδοστρώματος, που προκλήθηκε από θεομηνία, εντός οικ. Αγίου Ιωάννη, Δ. Ζαγοράς Μουρεσίου», που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού της Χώρας.

Για το τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε επί του θέματος και ζήτησε από το σώμα την έγκρισή του.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, κάλεσε το Σώμα σε ονομαστική ψηφοφορία προκειμένου να αποφασίσει επί του θέματος.

Υπέρ της έγκρισης διενέργειας διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου και των απαιτούμενων μελετών με τίτλο «Αποκατάσταση κατεστραμμένου οδοστρώματος, που προκλήθηκε από θεομηνία, εντός οικ. Αγίου Ιωάννη, Δ. Ζαγοράς Μουρεσίου», που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού της Χώρας, ψήφισαν όλοι οι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι :

Ο Αντιδήμαρχος κ. Σουλδάτος Απόστολος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χιώτης Δημήτριος, η Δημοτική Σύμβουλος κ. Χριστοδούλου Γεωργία, ο Αντιδήμαρχος κ. Κοντογιώργος Απόστολος, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αλτίνης Ανέστης, ο Αντιδήμαρχος κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Βασταρδής Κωνσταντίνος, κ. Γαρυφάλου Αναστάσιος, ο Αντιδήμαρχος κ. Ρεπανίδης Βασίλειος, ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουτσελίνης Προκόπιος, οι Δημοτικοί

Σύμβουλοι κ. Σαμαρά Μαρία, κ. Ευαγγέλου Νικόλαος, κ. Τσαπράζης Βασίλειος και κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος.

Ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χιώτης Δημήτριος - Μαρίνος απουσίαζε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :

- Την εισήγηση του Προϊστάμενου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου
- Τ' αποτελέσματα της ονομαστικής ψηφοφορίας
- Τις διάφορες τοποθετήσεις και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου και των απαιτούμενων μελετών με τίτλο «Αποκατάσταση κατεστραμμένου οδοστρώματος, που προκλήθηκε από θεομηνία, εντός οικ. Αγίου Ιωάννη, Δ. Ζαγοράς Μουρεσίου», που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού της Χώρας, σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊστάμενου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 61/2018.

Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ, 27.02.2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ